

# ESPECIFICACIONES

## REFLECTOR **6000**

### Lumens




1. Diferentes modos de iluminación para uso en exteriores
2. El control remoto puede ajustar el brillo y configurar el temporizador
3. El indicador LED muestra 3 niveles de iluminación
4. Tecnología ALS2.0 + VFT + TCS para toda la iluminación nocturna incluso en días nublados o lluviosos.

Aplicación: garaje / bodegas / calzada / camino / parqueadero / camino privado / acera / plaza pública

**RETILAP**

## REFLECTOR

NSL-08R



# ESPECIFICACIONES

Modelo	NSL-08R
Lumens	6000lm
Cantidad de LEDs	60pcs
Potencia panel solar	10W/14V
Batería	57.72Wh (3.7V)
standard humedad	IP65
Tiempo de carga	8 horas
Tiempo de iluminación	8 noches
Temperatura de descarga	-20°C~60°C
Temperatura de carga	0°C~55°C
Control de fotocelda	≤10 Lux,on ≥50 Lux,off
Modos de iluminación	M1: 50% 3000LM(5H) + 10% 600LM Hasta el amanecer M2: 30% 1800LM(5H) + 10% 600LM Hasta el amanecer M3 : 20% 1200LM Hasta el amanecer T : 6000LM 2Hrs
Material	Aleación de aluminio + vidrio Templado
Garantía	1 año
 	

---

# DETALLE DEL PRODUCTO

---



---

# APLICACIONES

---

## Nueva Tecnología:


ALS (sistema de iluminación adaptable): cuando el mal tiempo no tiene suficiente carga solar, el sistema funcionará. Cálculo oportuno inteligente para la capacidad restante de la batería y uso de eficiencia de salida máxima para un tiempo de iluminación prolongado.

TCS (sistema de control de temperatura) cuando la temperatura supera los 65 °C, TCS cortará el sistema de carga para proteger la batería, cuando esté por debajo de 65 °C, el sistema de carga seguirá funcionando automáticamente




# TAMAÑO

Solar Light



Solar Panel



# EMPAQUE

## PRODUCT LIST


Solar Light : 1 PC  
 Solar Panel : 1 PC  
 Lamp body bracket : 1 PC  
 Solar panel bracket : 1 PC  
 Screw : 4 SET




INNER BOX  
 SIZE: 390\*85\*190mm  
 1 PC / SET



1 LAYERS  
 1 LAYER = 4 PCS



MASTER CARTON  
 SIZE: 405\*360\*205mm  
 4 PCS / CTN



CARTON

LAYER NUMBER

COLOR BOX

PRODUCT LIST

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

MODEL NO.	PACKING METHOD	PCS/CTN	QTY(PCS)	CTN QTY	CARTON SIZE(MM)	N.W.(KG)	G.W.(KG)
	INNER BOX	1	1	1	390*85*190	2.2	2.6
	CARTON	4	4	1	405*360*205	8.8	10.4

Net weight and gross weight are for reference only

